



TODAS LAS MUJERES
TODOS LOS NIÑOS

POR MUJERES, NIÑOS Y ADOLESCENTES
SALUDABLES Y EMPODERADOS
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE



Indicadores y estratificadores de equidad del Marco Regional de Monitoreo EWEC-LAC

El Grupo de Trabajo de Métricas y Monitoreo (MMWG, como se mencionará a continuación) para Todas las Mujeres, Todos los Niños para América Latina y el Caribe (EWEC-LAC) ha establecido un Marco Regional de Monitoreo para apoyar a los países en sus esfuerzos por reducir las inequidades en salud a nivel nacional. La lista de indicadores prioritarios está basada en el Marco Operativo de la Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente, pero ha sido adaptado para reflejar las prioridades y realidades de la región. El proceso de adaptación fue liderado por los integrantes del grupo MMWG de EWEC LAC y consistió en un proceso de consulta con expertos regionales y representantes nacionales de los países de cada subregión de América Latina y el Caribe. El resultado final es una lista prioritaria de 32 indicadores y 6 estratificadores que constituyen el Marco Regional de Monitoreo de Todas las Mujeres, Todos los Niños para América Latina y el Caribe (EWEC LAC).

El Marco Regional de Monitoreo y Evaluación EWEC-LAC consta de 32 indicadores y 6 estratificadores. Dieciocho de los indicadores forman parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y diez son indicadores clave en el marco de la Estrategia Mundial.

Indicadores y estratificadores claves

Marco Regional de Monitoreo y Evaluación EWEC-LAC

Nombre del indicador	Unidad	ODS	EWEC global
Sobrevivir			
Mortalidad materna (mujeres 15-19 y 15-49 años)	Razón por 100,000 nacidos vivos	3.1.1	✓
Mortalidad de menores de 5 años	Tasa por 1,000 nacidos vivos	3.2.1	✓
Mortalidad infantil (menores de 1 año)	Tasa por 1,000 nacidos vivos		
Mortalidad neonatal	Tasa por 1,000 nacidos vivos	3.2.2	✓
Bajo peso al nacer (prevalencia)	Porcentaje		
Atención prenatal - 4 o más controles (mujeres 15-19 y 15-49 años)	Porcentaje		
Atención prenatal - contenido: presión arterial, prueba de orina, prueba de sangre, entre otros (mujeres 15-19 y 15-49 años)	Porcentaje		
Tamizaje para sífilis durante control prenatal (mujeres 15-19 y 15-49 años)	Porcentaje		
Partos atendidos por personal sanitario especializado (mujeres 15-19 y 15-49 años)	Porcentaje	3.1.2	
Iniciación temprana a la lactancia materna (primera hora de nacimiento)	Porcentaje		
Lactancia materna exclusiva	Porcentaje		
Control postnatal para madres con un proveedor de salud, hasta 2 días después del parto (mujeres 15-19 y 15-49 años)	Porcentaje		
Control postnatal para recién nacidos con un proveedor de salud, hasta 2 días después del parto	Porcentaje		
Transmisión materno infantil del VIH y Sífilis	Porcentaje		
Número de nuevas infecciones por el VIH	Tasa por cada 1.000 habitantes no infectados	3.3.1	
Tamizaje para cáncer cervical (mujeres 30 a 49 años)	Porcentaje		
Prosperar			
Fecundidad de las adolescentes (entre 10 y 14 años y entre 15 y 19 años)	Tasa por cada 1,000 mujeres 10-14 o 15-19 años	3.7.2	✓
Necesidad satisfecha de planificación familiar con métodos modernos (mujeres 15-19 y 15-49 años)	Porcentaje	3.7.1	
Retraso del crecimiento (estatura/longitud para la edad con desviación estándar < -2 de la mediana de los patrones de crecimiento infantil de la Organización Mundial de la Salud OMS (niños y niñas menores de 5 años)	Porcentaje	2.2.1	✓
Malnutrición (sobrepeso y obesidad) (niños y niñas menores de 5 años), prevalencia	Porcentaje	2.2.2	
Anemia (niños y niñas menores de 5 años), prevalencia	Porcentaje		
Desarrollo de la primera infancia (DPI) en cuanto a salud, aprendizaje y bienestar psicosocial, desagregado por sexo (niños de 24 a 59 meses)	Porcentaje	4.2.1	
Participación en el aprendizaje organizado (un año antes de la edad oficial de ingreso en la enseñanza primaria)	Porcentaje	4.2.2	
Gasto de bolsillo en salud como porcentaje del gasto total en salud	Porcentaje		✓
Transformar			
Proporción de la población que vive por debajo del umbral nacional de pobreza, desglosada por sexo y edad— indicador ODS 1.2.1	Porcentaje	1.2.1	
Población que utiliza servicios de suministro de agua potable gestionados sin riesgos	Porcentaje	6.1.1	
Población con instalaciones para el lavado de manos con agua y jabón, porcentaje	Porcentaje	6.2.1	✓
Población que utiliza servicios de saneamiento gestionados de manera segura, porcentaje	Porcentaje	6.2.1	✓
Violencia física, sexual o psicológica a manos de su actual o anterior pareja en los últimos 12 meses, desagregado por forma de violencia y edad (mujeres 15-19 y 15-49)	Porcentaje	5.2.1	✓
Registro de nacimientos ante la autoridad civil (niños y niñas menores de 5 años)	Porcentaje	16.9.1	✓
Niños, niñas y adolescentes que, a) en los cursos segundo y tercero, b) al final de la enseñanza primaria y c) al final de la enseñanza secundaria inferior, han alcanzado al menos un nivel mínimo de competencia en i) lectura y ii) matemáticas	Porcentaje	4.1.1	✓
Indicadores de la Estrategia Mundial a nivel nacional con desagregación completa relevante para el objetivo	número de indicadores y porcentaje	17.18.1	
Estratificadores			
	Sexo		
	Etnicidad		
	Educación		
	Nivel socioeconómico (ingreso, riqueza, etc)		
	Lugar de residencia (urbano/rural)		
	Al nivel geográfico más bajo disponible		
Para análisis de desigualdad, EWEC LAC recomienda analizar los 30 indicadores prioritarios utilizando los siguientes estratificadores, de acuerdo con disponibilidad de datos.			
Indicadores adicionales Tier II*			
Indicadores de calidad de parto normal			Estos también son indicadores prioritarios, sin embargo, la metodología de medición aún no ha sido acordada, por lo que se clasifican como Tier II. EWEC-LAC trabaja para definir su forma de medición.
Indicadores de calidad de complicaciones obstétricas y neonatales			
Consumo excesivo de alcohol y drogas en jóvenes			

EWEC global se refiere a los indicadores que figuran en el Marco Operativo de la Estrategia Mundial para EWEC. ODS se refiere a los indicadores que forman parte de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.