

Déclaration conjointe en faveur de la
**RÉDUCTION DE LA MORBIDITÉ ET
DE LA MORTALITÉ MATERNELLES**



ZÉRO MORT
maternelle
éviter ce qui est évitable

DÉCLARATION CONJOINTE EN FAVEUR DE LA RÉDUCTION DE LA MORBIDITÉ ET DE LA MORTALITÉ MATERNELLES

Washington, D.C., le 8 mars 2023



Au cours de la dernière décennie, la réduction de la mortalité maternelle en Amérique latine et dans les Caraïbes a montré des signes clairs de ralentissement et, dans certains cas, de retour en arrière. Cela met en péril les engagements pris aux niveaux mondial et régional, ainsi que par les États eux-mêmes, y compris ceux contractés pour permettre d'atteindre les Objectifs de Développement Durable.¹



Entre 2015 et 2020, près de 8.000 femmes qui sont mortes chaque année pendant la grossesse et l'accouchement, et jusqu'à 42 jours après l'accouchement, en Amérique latine et dans les Caraïbes. Depuis 2020, la situation s'est encore aggravée en raison des impacts directs et indirects de la pandémie de COVID-19, qui ont constitué un revers majeur dans les progrès réalisés vers l'éradication des morts maternelles évitables. En 2020, le nombre de morts maternelles dans la région est monté plus de 8 000, soit une augmentation de 9 % par rapport aux 7.742 décès enregistrés en 2019, avant le début de la pandémie. La mortalité maternelle est ainsi passée de 77 décès pour 100.000 naissances vivantes en 2019 à 88 décès pour 100.000 en 2020. En 2021, la mortalité maternelle était même de 113 décès pour 100.000 naissances vivantes, ce qui constitue une hausse alarmante par rapport aux années pré-pandémiques.²



Même si toutes les femmes peuvent connaître des complications liées à leur grossesse, il existe une relation claire entre le statut socio-économique et le risque accru de maladie et de décès maternels. Les inégalités structurelles et profondément ancrées liées au genre, à l'ethnie, au lieu de résidence et au niveau d'études font partie des nombreux déterminants sociaux et culturels qui contribuent aux morts maternelles dans la région. Le taux de mortalité maternelle est également plus élevé chez les femmes autochtones, les femmes d'origine africaine, les femmes migrantes, les femmes vivant dans la pauvreté et les femmes vivant dans les zones rurales.² La pandémie de

¹ Organisation mondiale de la Santé. Maternal mortality: levels and trends 2000 to 2017. [Internet]. Genève: OMS; 2019. Disponible : <https://www.unfpa.org/featured-publication/trends-maternal-mortality-2000-2017>

COVID-19 a encore aggravé ces inégalités en raison de la surcharge des systèmes de santé, des mesures d'isolement et de la diminution de l'offre et de la demande de services, ainsi que de la qualité des soins.^{2,3}

En Amérique latine et dans les Caraïbes, la grande majorité des morts maternelles sont dues à des causes évitables: hémorragie, hypertension induite par la grossesse, complications liées à un avortement à risque et septicémie, ainsi qu'à des causes indirectes, telles que les infections respiratoires aiguës graves.⁴



Malgré le caractère évitable de ces morts, la mortalité maternelle continue d'augmenter dans toute la région en raison de problèmes systémiques majeurs, tel que l'accès limité aux établissements de santé et à des soins maternels respectueux, la pénurie de personnel qualifié, notamment de sage-femmes professionnelles, l'absence d'options légales et sûres en matière de santé reproductive, et le manque d'établissements sanitaires en mesure de fournir des soins obstétriques de qualité, en particulier dans les zones rurales et difficiles d'accès.⁵



La mortalité maternelle est un grave problème de santé publique qui trouve son origine dans les inégalités sociales et qui constitue une violation du droit de chaque femme à la santé et à la vie. Le décès d'une mère a d'énormes répercussions sur les familles et les communautés, compte tenu du rôle important que jouent les femmes dans la vie familiale et dans le développement socio-économique de la région. Toute femme a le droit d'avoir accès à des soins maternels basés sur des données objectives pour ne pas mourir de causes évitables.



En conséquence, les organisations qui composent le Groupe de travail régional pour la réduction de la mortalité maternelle (Grupo de Trabajo Regional para la Reducción de la Mortalidad Materna [GTR]) appellent à agir pour accélérer la réduction

2 Chapman E, Ramos S, Romero M, Sciurano G, Camacho-Hubner VC, Ricca J. Rapid diagnosis of determinants and contributing factors to the increase in maternal and perinatal mortality during the COVID-19 pandemic in the Latin American and Caribbean Region: Establishing the basis for countries to be prepared and develop effective responses. Paper prepared for UNFPA and MOMENTUM. December 2021.

3 ECLAC, Los impactos sociodemográficos de la pandemia de COVID-19 en América Latina y el Caribe (June 2022). Available at: <https://www.cepal.org/es/publicaciones/47922-impactos-sociodemograficos-la-pandemia-covid-19-america-latina-caribe#:~:text=In%20this%20document%20analyzes%20the%20sexual%20rights%20and%20sexual%20and%20sexual%20rights%20in%20Latin%20America%20and%20the%20Caribbean>.

4 Say L, Chou D, Tuncalp O, Moller A-B, et al. Global causes of maternal death: a WHO systematic analysis. *The Lancet*; 2016; 2(6), 302-302. Available at: [https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X\(14\)70227-X/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(14)70227-X/fulltext) DOI: [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(14\)70227-X](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(14)70227-X)

5 Chou D, Daelmans B, Jolivet R, Kinney M, Say L. Ending preventable maternal and newborn mortality and stillbirths. *BMJ*; 2015; 351:h4255. Available at: <https://www.bmj.com/content/351/bmj.h4255> DOI: <https://doi.org/10.1136/bmj.h4255>

tion de la mortalité maternelle. En tant que GTR, nous prenons l'engagement de promouvoir et de soutenir la mise en œuvre des orientations convenues dans le Consensus stratégique inter-agences pour la réduction de la morbidité et de la mortalité maternelles 2020-2030⁶ au niveau des politiques publiques, des systèmes de santé et des systèmes d'information et de surveillance.



Nous, organisations membres du GTR, demandons aux gouvernements et aux autres parties prenantes de faire de la santé maternelle une priorité politique. Nous les appelons également à s'engager politiquement et financièrement pour en finir avec les morts maternelles évitables. En outre, nous invitons les donateurs à affecter des ressources financières accrues à cette cause, les agences techniques à fournir l'assistance nécessaire, les médias à mettre dans la lumière cette problématique cruciale, et l'ensemble des parties prenantes à s'engager fortement avec la société civile. Sans ces efforts conjoints, les progrès vers l'éradication des morts maternelles évitables disparaîtront et les droits fondamentaux des femmes à la santé et à la vie resteront menacés.

Pour ce faire, prévenons ce qui peut être évité. Agissons de toute urgence pour une région sans morts maternelles évitables.



Groupe de travail régional pour la réduction de la mortalité maternelle



Organisation panaméricaine de la santé/Organisation mondiale de la santé (OPS/OMS), Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP), Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF), Banque mondiale, Banque interaméricaine de développement (BID), Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), Confédération internationale des sage-femmes, Fédération latino-américaine des sociétés d'obstétrique et de gynécologie, Management Sciences for Health, MOMENTUM Leadership national et mondial, et Fòs Feminista.

Cette campagne est également soutenue par Every Woman Every Child América Latina y el Caribe (Chaque Femme Chaque Enfant Amérique latine et Caraïbes, EWEC-LAC), le mécanisme régional de coordination inter-agences pour l'adaptation et la mise en œuvre de la Stratégie Mondiale pour la Santé des Femmes, Enfants et Adolescents (2016-2030) dans la région.

6- Regional Working Group for the Reduction of Maternal Mortality (GTR). Consenso Estratégico Interagencial para la Reducción de la Morbi-mortalidad Materna: orientaciones estratégicas para el decenio 2020-2030. Panama: GTR; 2021. https://lac.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/geco-238_gtr_interagencystategicconsensus_2020_2030_french_final.pdf

ZÉRO MORT
maternelle
éviter ce qui est évitable